

## TYPEFUNCTIE POLYVALENTE BOUWVAKKER nr 50

e.a.

### Omschrijving taken

De **polyvalente bouwvakker** voert algemene werkzaamheden uit op de werf zoals : het stapelen, stockeren en plaatsen van bouwmaterialen, het manueel behandelen van lasten (aanbrengen van bouwproducten voor de gespecialiseerde bouwvakkers), het verplaatsen van bekistingen en bewapeningen, het manueel uitgraven van putten, kleine funderingsputten, gebruik van de kruiwagen, manuele afbraakwerken, uitzetten en bouwrijp maken van het terrein, laden en lossen van vrachtwagens en containers, opruimen werf,....

De werknemers van de **ruwbouw** zijn de volgende :

De **bekister** staat in voor het vervaardigen, samenstellen, plaatsen en demonteren van houten constructies, bestemd voor het vormen van bekistingen of gietvormen waarin het beton wordt gestort zoals aangegeven op de bekistingsplannen. Hij traceert, zaagt, past en timmert houten delen samen. Hij schoort het werk af opdat het geheel de vereiste stijfheid en stevigheid krijgt voor het opvangen van de betondruk.

De **ijzervlechter** kiest de diameterstaven en netten, duidt de benodigde afmetingen aan en knipt ze op de gewenste lengte. De staven en netten worden gebogen, verbonden met binddraad, met klemmen of haken of door ze aaneen te lassen. Hij brengt de geschikte wapeningsafstandhouders aan en plaatst of bevestigt de wapening in en op de bekistingen.

De  **metselaar** verwerkt, aan de hand van plannen, bakstenen, stenen en blokken met mortel tot gebouwen. Hij voert ook berapingen uit. Hij maakt binnen- en buitenmuren, funderingen, plaatst venster- en deuroplijstingen, dorpels, balken, lateien en vloerelementen van beton.

De **wegenwerker** die omvat o.a. de stratenmaker, de beton- en asfaltwegenbouwer, de kabel- en leidinglegger, de rioollegger, voert taken uit als funderingen en onderfunderingen, het gezondmaken en stabiliseren van de ondergrond, het draineren en het afvoeren van het water, het aanleggen van berm, betonverhardingen, wegvoegvullingen, bestratingen, het plaveien van voetpaden, het bouwen van steunmuren, duikers, en kleinere kunstwerken.

De **tegelftetter** plaatst tegels op muren, vloeren, trappen, treden, vensterbanken, terrassen. Deze worden bevestigd door middel van mortel of lijm.

De **stukadoor** voert werkzaamheden uit als : bepleistering van muren en plafonds, bepleistering van gevels, aanbrengen van sierpleisters, droge plafonduafwerking, droge

muurafwerking, plaatsen van lichte scheidingswanden, aanbrengen van isolatiemateriaal, het dekvloerleggen en het vervaardigen en aanbrengen van stafwerk en ornamenten,...

### Werkpostomgeving

Alle typen bouwwerven, nieuwe gebouwen of renovatie van gebouwen, wegen, loodsen, enz.

### Vereiste kwalificaties - veiligheidsopleiding :

De uizendkracht heeft de specifieke opleiding voor het uit te voeren werk gevolgd, in overeenstemming met de CAO bouw

ALGEMENE RISICO'S VAN DE TYPEFUNCTIE				
Aard van het gevaar	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Aandachtspunten bij de voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling en inenting
Letsels tengevolge van een onaangepaste houding en het dragen van zware lasten	Gebruik van hulpmiddelen (steekwagentje, kar, ...), lasten beperken (zakken, ...) tot 25 kg, samen dragen		<b>Instructiekaart nr 2</b> : "manueel hanteren van lasten"	Codex, T. VIII, H. V, art. 11: Manueel hanteren van lasten: 1x/3jaar voor jonger dan 45 jaar of 1x/jaar voor 45 jaar en ouder

Fysieke belasting veroorzaakt door het werken in moeilijke of ongewone houdingen	Taken afwisselen, ligging van de werkplaatsen optimaliseren		Taken ergonomisch aanpakken, de beschikbare arbeidsmiddelen aanwenden	
Vallen bij werken op een hoogte van meer dan 2 m	Gebruik maken van stellingen of werkbak hoogwerker, afschermen van gevaarlijke openingen bij middel van leuning, ...	Gebruik maken van antivalapparatuur indien de collectieve bescherming onvoldoende is (harnas)	Instructie geven bij gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen	Geen verplicht medisch onderzoek. Voor nieuwe werknemers of bij twijfel over hoogtevrees bij de werknemer kan de externe dienst geraadpleegd worden voor contra-indicaties
Snijwonden, verwondingen, steekwonden		Gebruik van handschoenen bij het behandelen van materiaal, afval, ...	Opgelet bij het werken met snijdende handwerktuigen en machines (cirkelzaag, ...). Een machine zonder veiligheidsvoorzieningen niet gebruiken. Handwerktuigen gebruiken die in goede staat zijn en goed geslepen. Bij verwonding onmiddellijk verzorgen	Tetanusvaccinatie
Inademen van stofdeeltjes		Dragen van aangepast antistofmasker type P2		Longfunctie - groep V - algemeen
Wegvliegende deeltjes, stof en olie in de ogen		Dragen van veiligheidsbril	Bij het slijpen, zagen, boren en werken met hamer/beitel, elektrisch trekijzer, enz... Noot : de helper moet eveneens een veiligheidsbril dragen	
Lawaai > 85 dB(A)	Pictogram "gehoorbescherming verplicht" voorzien	Gehoorscherming is aanbevolen vanaf 85 dBA en verplicht vanaf 90 dBA		Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 4 §1 en 2, beroepsziekte (lawaai > 85 dB(A)) - audiogram
Risico op huidaandoening door contact met bepaalde producten bvb cement		Handschoenen, beschermingszalf vóór het werken, verzorgingscrème na het werken		Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 4 §1 en 2, beroepsziekte

Val van voorwerpen	Vermijden van boven elkaar te werken (daken, putten, ...) - coördineren van de verschillende uitvoerende taken, veiligheidsnet, geen lasten op de randen (daken, putten, ...)	Veiligheidshelm verplicht op de werf + veiligheidsschoenen		
Risico voor de voeten	Orde en netheid op de werf, vrijgemaakte doorgangen, afschermen of plooiën van het ijzervlechtwerk	Hoge veiligheidsschoenen met stalen tip, stalen zool (tegen schokken, val van voorwerpen en trappen op spijkers), klasse 2, antislipzool (dakwerken) en laarzen voor vochtige, modderige grond (stalen zool en tip)		
Struikelen	Vrijmaken van de doorgangen, elektrische en pneumatische voeding liefst in de hoogte, stockeren op daarvoor voorziene plaatsen, verlichting van donkere doorgangen, orde en netheid			
Elektrocutie	Kabels ophangen en niet op grond laten liggen - opgepast bij werken in de nabijheid van elektrische bovenleidingen, bij het verplaatsen van stellingen, geen metalen ladder, opgepast voor de draaicirkel van de bouwmachines		Let op bij het gebruik van elektrisch gereedschap : gepaste verlengkabel, geen blootliggende elektrische leiding - defecten signaleren - IP (interne protectie) van de apparaten in functie van de omstandigheden (alg. IP44), veiligheidsverlichting onder laagspanning (kruipruimte, graafwerken, vochtige omgeving, ...)	
Klimatologische omstandigheden : zon (brandwonden, warmte, ..)	Organisatie van het werk, tijdig pauzeren, frisse dranken	Zonnebrandcrème, beschermingskledij, hoofdbescherming		

Klimatologische omstandigheden : regen, koude	Pauzeren in verwarmde lokalen, warme dranken	Aangepaste werkkledij (oliejas, warme kledij)		
Verblinding door zon, slecht aangepaste verlichting	Verlichting aanpassen aan de werkplaats teneinde schaduwzones te vermijden	Zonnebril (voor kraanmachinist en bestuurder bouwmachines)		

**AFZONDERLIJK TE BESCHOUWEN RISICO'S, NIET INBEGREPEN IN DE TYPEFUNCTIE BOUW**

Aard van het gevaar	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Aandachtspunten bij de voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling en inentingen
Inademen van stofdeeltjes zoals bvb. kwarts, cementstof, ...houtstof		Dragen van aangepast antistofmasker (bvb. type P3 voor kwarts, ...)		Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Risico voor de ogen door laserstraling (plafonds, chapes)		Specifieke bril	Instructie op de werkplaats	Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 4 §1 en 2, beroepsziekte
Trillingen (nagelpistool, pneumatische hamer, dam, slijpschijf)	Gebruik maken van machines voorzien van antitrillingsmechanisme	Gebruik maken van antitrillingshandschoenen, specifieke bril geleverd door leverancier nagelpistool, helm, gehoorbescherming	<b>Let op : verboden activiteit voor de min18 jarigen</b> - vorming noodzakelijk, aangepaste ergonomie	
Irritatie bij het bewerken en plaatsen van isolatiematerialen zoals glaswol en glasvezel		Veiligheidsbril en sluitende kledij		Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Aanslaan van lasten		Veiligheidshandschoenen	<b>Specifieke vorming ivm aanslagtechnieken en kennis van de hand- en armseinen noodzakelijk</b>	
Risico gegrepen te worden door een machine of een werktuig	Afschermingen en beveiligingen op de machines plaatsen	Geen loshangende kledingstukken, samengebonden haar, geen ringen	Aandacht voor het correcte gebruik van de afschermingen en de beveiligingen op de machines (werkplaatsinstructies)	

Door bouwmachines aangereden worden of gekneld raken	Streng toepassing van de verkeersregels op de werf	Zich nooit in de draaicirkel van een bouwmaschine bevinden, dragen van reflecterende werkkledij (wegenwerken, mist, in het donker)		
Verdrinking : bij werken in de nabijheid van water (bruggen, sluizen) (I) of bij opgravingen, putten (II)	Afwatering (II)	Reddingsvest + indien nodig veiligheidsharnas (I)		
Verstikking, intoxicatie tijdens graafwerken, sonderen (gas), kruipruimtes	Ventileren van de werkplaatsen en opmeten van hoeveelheid gassen en zuurstof			
Gebruik van brandbare, toxische of gevaarlijke producten	Correct stockeren van de producten	Opgelet voor de risico's op intoxicatie	Let op de etikettering, het opslaan van de producten, de gebruiksaanwijzingen op het recipiënt; de R- en S-zinnen begrijpen	
Gebruik van ontvlambare producten	Brandbestrijdingsmateriaal in nabijheid wanneer met ontvlambare producten wordt gewerkt	Dragen van brandwerende kledij		
Risico voor de ogen tijdens assisteren bij het lassen van bewapening of metalen stukken		Veiligheidsbril type autogeen lassen	Vermits de veiligheidsbril onvoldoende afschermt tegen lasstralen mag niet in de boogglas gekeken worden (lasogen)	
Vallen, uitglijden		Verwijderen van modder en vuil van de schoenzool		
Risico op bedelving, verstikking	Vermijden van boven elkaar te werken (putten, ...) - coördineren van de verschillende uitvoerende taken, stutten van uitgravingen, plaatsen van kantplanken, geen last op rand van geul			

Risico warmte door met warme afdeklaag te werken, bvb asfalt		Aangepaste beschermkledij en veiligheidsschoenen		
Risico door opgraven explosieven uit vorige oorlogen		Werk stilleggen en verantwoordelijke verwittigen		
Risico op huid- en oogirritatie bij het plamuren, het plakken		Veiligheidsschoenen, handschoenen, bril, wegwerpkledij, beschermzalf voor de niet-bedeekte huidgedeelten, persoonlijke hygiëne	Ruwbouw, stukadoor	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Plaatsen van tegels : lange tijd op de knieën werken	Taken afwisselen	Kniebescherming, ergonomische hulpmiddelen voor werken op knieën, specifieke kledij met kniebescherming	Vloerder, tegelzetter	
Risico's op infectie bij rioleringswerken, onderhoudswerkzaamheden in ziekenhuis				hepatitis A en/of B inenting
Ontkistingsoliën (risico door inademen, inname of opname via de huid - irritaties, kanker) voor de bekisters en de ijzervlechters		Dragen van beschermhandschoenen, eventueel een beschermingsschort, ademhalingsstoestel met gelaatsbescherming	Goede hygiëne : de handen wassen met een zachte zeep, met olie doordrenkte kledij niet dragen en ook geen besmeurde vodden in de zakken	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Aangereden worden door voertuigen (wegenwerken, wagens)	Verplichte en conforme werfsignalisatie	Reflecterende signalisatiekledij (klasse 2 of 3 volgens de omstandigheden)	Wegenwerker op niet gesloten banen	
<b>Opmerking</b>				
<b>Hierna worden de specifieke bouwfuncties verder uitgewerkt. Als de gevraagde arbeider een van de volgende specifieke taken zal uitvoeren dient men rekening te houden met: de algemene risico's van een polyvalente, de specifieke risico's van de polyvalente welke de arbeider in zijn specifieke functie terugvindt en uiteindelijk de specifieke risico's voor de betrokken functie.</b>				
<b>SPECIALE TECHNIEKEN - specifieke risico's</b>				
o. a. : loodgieter sanitaire installaties en loodgieter verwarmingsinstallaties				

<u>Omschrijving taken :</u>				
<b>Loodgieter sanitaire installaties</b> : samenstelling, installatie, onderhoud en herstelling van leidingen en kanalisaties en alle sanitaire en huishoudelijke toestellen. Daartoe behoren ook kleine metselwerkzaamheden, bepleistering, warmte-isolatie. Volgende producten worden gebruikt : lood, koper, kunststoffen, lijmen, diverse lasverbindingen, propaan, acetyleen, zoutzuur, ammoniak, hennep, afdichtingsproducten, cement, gips. Werkzaamheden in moeilijke houdingen in soms zeer nauwe ruimtes.				
<b>Loodgieter verwarmingsinstallaties</b> : Plaatsing van verwarmingsinstallaties met gas en mazout, individuele verwarmingsinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, aërothermische installaties, reinigen van branders, verwarmingsnetwerken. Werkzaamheden in moeilijke houdingen in soms nauwe ruimtes.				
Brandwonden, allergie, vergiftiging door gebruik van door gebruik van chemische stoffen (zoutzuur,...)		Veiligheidsschoenen of -laarzen, veiligheidsbril, beschermingsschort of waterdichte bescherming	Let op de etikettering van de producten, de opslag en de gebruiksaanwijzing. Oogspoelfles beschikbaar. R en S zinnen begrijpen	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Gebruik van thinner, white spirit en toluen		Veiligheidsbril	Oogspoelfles beschikbaar	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Elektrisch lassen		Aangepaste lashelm, veiligheidshandschoenen, wreefbeschermers, schort		Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Giftige dampen door solderen		Aangepaste ademhalingsbescherming		Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's : longfunctie
Gebruik van zink, hennepkoord, siliconedichting en polymethaan		De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aangeduid op de etiketten van de producten	Naleven van de veiligheidsinstructies gegeven op de werkplaats	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Gebruik van lood				Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 4 §1 en 2, beroepsziekte
Risico's verbonden aan asbest (renovatiewerken)			Volg de bijzondere preventiemaatregelen die opgelegd zijn bij het bewerken van wanden die mogelijks asbest zouden kunnen bevatten	

Lange tijd op de knieën werken	Taken afwisselen	Kniebescherming, ergonomische hulpmiddelen voor werken op knieën, specifieke kledij met kniebescherming		
Brand en explosiegevaar bij laswerk	Uitvaardigen van de vuurvergunning		Naleven van de veiligheidsinstructies op de werkplaats	
Brandwonden door solderen		Dragen van lederen handschoenen voor werken in moeilijk te bereiken hoeken. Werkkledij uit 100% katoen of materiaal type proban; wreefbeschermers of veiligheidsschoenen met snelsluiting		

### SCHRIJNWERKER - TIMMERMAN - specifieke risico's

#### Omschrijving taken

De schrijnwerker timmerman maakt, plaatst en herstelt houten constructies die een onderdeel uitmaken van het gebouw nl schrijnwerk van het gebouw (vensters, deuren, vloer, ...), dakgebinte, fabricatie en plaatsen van trappen, plaatsen van parket

Inademing van houtstof (bvb schuurmachine)	Plaatselijke afzuiging op de houtbewerkings-machines	Mondmasker aangepast voor houtstof of autonoom masker	Instructie ivm het gebruik van de afzuiginstallatie	Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 4 §1 en 2, beroepsziekte
Gebruik van thinner, white spirit en toluen		Veiligheidsbril en gepaste handschoenen	Aandacht voor etikettering. Respecteer de maatregelen voor opslag, gebruiksaanwijzing. Kennis van de risico's opgegeven in de veiligheids- en gezondheidssteekkaart. Oogspoelfles beschikbaar	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Huidirritatie en ademhalingsallergieën tengevolge van het gebruik van lijmen, vernissen, houtbehandelingsproducten, .....	Aangepaste inrichting van de werkpost, afzuiging, werkmethode	Dragen van ondoordringbare werkschort, veiligheidsschoenen en veiligheidshandschoenen met polsband	Aandacht voor de etikettering. Respecteer de maatregelen voor opslag, gebruiksaanwijzingen. Kennis van de risico's opgegeven in de veiligheids- en gezondheidssteekkaart	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Gebruik van giftige en ontvlambare oplosmiddelen (o.a. neoprenen voor het	Afzuiging aan de bron, geen vlam of vonken in de nabijheid. Lokalen goed	Dragen van ondoordringbare schort, veiligheidsschoenen of -laarzen, en veiligheidshandschoenen met polsband,	Pictogram : <ul style="list-style-type: none"> <li>• vuur en open vlam verboden</li> </ul>	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's



lijmen van spaanderplaten)	ventileren	ademhalingsbescherming	• verboden te roken	
Wegvliegende deeltjes en stof in de ogen bij het gebruik van machines (zaag-, schaaf-, pneumatische nagelmachines)		Draag een veiligheidsbril of eventueel een totale gelaatsbeschermer	<b>Instructiekaart nr 18</b> "pneumatische niet- en nagelmachines"	

#### DAKDEKKER - specifieke risico's

o.a. leidekker, bitumeus dakdekker of dichtingswerker, pannenlegger, rietdekker

##### Omschrijving taken

Deklaag op daken aanbrengen (lei, bitumen, kunststof, zink, lood). Aanbrengen van goten, rookgasafvoeren, dakramen en andere daktoebehoren

Vallen bij werken op grote hoogte	Collectieve bescherming, speciaal aangepast materieel	Individuele valbeveiliging indien de collectieve bescherming onvoldoende garantie kan bieden voor bepaalde werkzaamheden	Specifieke instructies ivm werken op daken, controle collectieve bescherming, gebruik van individuele valbeveiliging, aangepaste werkmiddelen	Grondig onderzoek (dieptezicht, goed evenwicht, geen fysieke handicap)
Gebruik van lood				Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 4 §1 en 2, beroepsziekte
Brand (verwerken van bitumen)	Voldoende brandbestrijdingsmiddelen, brandblusser binnen handbereik	Brandbestendige kledij, handschoenen	vuurvergunning, opleiding eerste interventie bij brand, maatregelen bij brand, emmer met water voor eerste hulp	
Gasexplosie (gasflessen)	Gasflessen op 15 m min van de werkzaamheden, gasfles met ontspanner			

#### SCHILDER VAN GEBOUWEN - specifieke risico's

Afwerking binneninrichting van gebouwen, voorbereiding van de te gebruiken materialen, voorbereiding en reinigen van de te behandelen oppervlakten, verwijdering van oude verflagen, behangen, schilderen, vernissen, aanbrengen van decoratieve bekledingen of bepleisteringen,

plaatsen van vloerbekleding

Gebruik van oplosmiddelen	Verluchting lokalen	Ademhalingsbescherming, masker met geschikt filterpatroon		Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 4 §1 en 2, beroepsziekte
Gebruik van bijtende producten voor reinigen en ontvetten oppervlakten en speciale oppervlaktebehandelingsproducten		Veiligheidsbril en handschoenen	Lees de etiketten , gevarensymbolen en veiligheidsmaatregelen	Onderzoek in functie van het product (te specificeren)
Verwijderen van loodhoudende verf	Verluchting	Ademhalingsbescherming en wegwerp beschermkledij	Specifieke informatie over risico's en preventiemaatregelen	Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 4 §1 en 2, beroepsziekte
Zandstralen, gevelreiniging onder druk : inademing van stoffen)		Helm met aangesloten ademhalingsbescherming met onafhankelijke luchttoevoer, kijkglas in polycarbonaat, gehoorbescherming, stofdichte werkkledij, veiligheidshandschoenen, antislipveiligheidsschoenen	<b>Grondige kennis van de apparatuur en de bediening ervan om ongevallen tengevolge van onaangepast gebruik te vermijden</b>	Onderzoek reeds opgenomen in de algemene risico's
Pijn in de kniegewrichten (tapijtleppers)	Taken afwisselen	Kniebescherming, ergonomische hulpmiddelen voor werken op knieën, specifieke kledij met kniebescherming		
Ontploffing (ontvlambare producten, bestanddelen van lijmen voor vloerbekleding)	Verluchting van de ruimtes, verbod vuur of vlam te maken, verboden te roken		Geen gebruik van elektrische toestellen zonder explosiebeveiliging (niet EX bv radio). Geen gebruik van toestellen die vonken of gongsters veroorzaken	
Stof, bij egaliseren van plaasterwanden		Veiligheidsbril en stofmasker		
Huidirritatie bij het reinigen van borstels, handen		Zalf en huidbeschermende crème		

Electrocutie (bij losmaken van stopcontacten in wanden voor het schilderen, gebruik van elektrische apparaten)	Onderhoud van de elektrische gereedschappen		<b>Instructiekaart nr</b> “basiskennis elektriciteit” Elementaire kennis van het risico elektriciteit. Geen beschadigd materiaal gebruiken	
Brandwonden bij gebruik van verfabrander of behangverwijderaar		Hittebestendige kledij en handschoenen		
Snijwonden, verwondingen (messen, cutters, schaar)		Soepele snijbestendige handschoenen	Goede techniek en werkmethode	
Werken in gesloten ruimtes, risico op brand, explosie of verstikking	Kunstmatige verluchting, explosievrije elektrische toestellen	veiligheidsharnas en omgevingsonafhankelijke ademhalingsbescherming	<b>Maatregelen voor afgezonderd tewerkgestelde werknemer (brandwacht, waarschuwingsmiddel, enz.), niet toegelaten alleen te werken</b>	
<b>Opmerkingen</b>				
BIJKOMENDE DOCUMENTATIE	Preventie en beschermingsfiches - NAVB Guide de sécurité : artisans et petites entreprises, Tome B – Menuisier charpentier édité par l’O.P.P.B.T.P. Guide de sécurité : artisans et petites entreprises, tome B – Plombier-chauffagiste édité par l’O.P.P.B.T.P. Beroepsmonografieën van de RVA – loodgieter – sanitaire installaties Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de metselaar - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998 Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de bekister - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998 Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de ijzervlechter - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998 Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de dakdekker - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1999 Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de wegenwerker - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998 Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de schilder-decorateur - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998 Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de tegelzetter - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998 Beroepsmonografie - de installateur van centrale verwarming - NAVB Beroepsmonografie - de schrijnwerker - NAVB Beroepsmonografie - de stukadoor - NAVB Beroepsmonografie - de loodgieter zinkbewerker - NAVB Beroepsmonografie - de schilder - NAVB Beroepsmonografie - de installateur van centrale verwarming - NAVB Beroepsmonografie - de installateur van centrale verwarming - NAVB Beroepsmonografie - de installateur van centrale verwarming - NAVB			

	<b>Instructiekaart nr 16 : machines voor houtverwerking</b> <b>Instructiekaart nr 26 : loodgieter</b>								
AANDACHTSPUNTEN UITZENDCONSULENT (vragen aan te vullen voor zover ze onvoldoende werden ingevuld op de werkpostfiche)	<p>Talenkennis</p> <p>Is er een opleiding vereist : beroeps- en/of veiligheidsopleiding ?</p> <p>Wat is de vereiste ervaring ?</p> <p>Wie geeft de specifieke veiligheidsinformatie i.v.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>inrichting van de lokalen (refter, sanitaire installaties, ...)?</li> <li>wat bij brand, bij arbeidsongeval ? EHBO ?</li> <li>de werkkledij (te specificeren)</li> <li>de PBM (te specificeren)</li> <li>de werkpost en de gebruikte producten</li> </ul> <p>Moet de werknemer een voertuig besturen op de openbare weg ?</p> <p>Waar zal de uitzendkracht tewerkgesteld worden? Geef het type bouwwerf (kantoorgebouw, industrieel gebouw, appartementsgebouw, wegenwerk, brug, waterweg, ...) Renovatie of nieuw bouwwerk (aard en plaats van de werf)</p> <p>Moet hij een heftruck besturen ?</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td>zie typefunctie heftruckbestuurder nr 25</td> </tr> </table> <p>Moet hij laswerkzaamheden uitvoeren?</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td>zie typefunctie lasser nr 15</td> </tr> </table> <p>Moet hij een kraan besturen?</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td>zie typefunctie kraanbestuurder nr 25</td> </tr> </table> <p>Moet hij een bouwterreinmachine besturen ?</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td>zie typefunctie bestuurder bouwterreinmachine</td> </tr> </table>		zie typefunctie heftruckbestuurder nr 25		zie typefunctie lasser nr 15		zie typefunctie kraanbestuurder nr 25		zie typefunctie bestuurder bouwterreinmachine
	zie typefunctie heftruckbestuurder nr 25								
	zie typefunctie lasser nr 15								
	zie typefunctie kraanbestuurder nr 25								
	zie typefunctie bestuurder bouwterreinmachine								